



Jofemar
VENDING

Vision

BLUETEC

Innovación tecnológica y elegancia se dan la mano para hacerte la mejor propuesta de vending integral.





VISION COMBOPLUS

VISION MULTISELLER

VISION SNACKPLUS

VISION EASYCOMBO

Vision B L U E T E C

Un toque de elegancia para tu negocio

Las nuevas máquinas Vision Bluetec ofrecen la mejor propuesta de vending y venta automatizada integral. **Con una renovada estética en tonos negros, acabados en acero inoxidable y serigrafías en plata**, incorporan nuevas funcionalidades y materiales que permiten conseguir una importante mejora de su eficiencia energética. Equipan un novedoso display y un renovado teclado, ambos retroiluminados en azul. Mantienen la construcción modular y **se adaptan a prácticamente cualquier producto**, ya que todos los canales se amoldan al tipo de envase que se quiera ofrecer.

COMBOPLUS y EASYCOMBO. Con la renovada estética Bluetec en negro y un perfil de acero inoxidable en el lateral izquierdo, proporcionan soluciones de venta de productos de gran consumo en una sola máquina. Incorporan grupo de frío y ascensor en modelo ComboPlus.

MULTISELLER y SNACKPLUS. Son las soluciones más adecuadas para comercializar productos a temperatura ambiente o que no requieran refrigeración, además de productos de valor añadido. Presentan la nueva y moderna estética Bluetec. Incorpora ascensor en modelo MultiSeller.

VISION E-S/ VISION E-S PLUS. Ambos permiten incrementar de forma notable el número de canales y capacidad de almacenamiento al conectarse a la máquina principal o a un módulo de pago lateral. Incorpora ascensor de grandes dimensiones en el modelo E-S PLUS y opcionalmente grupo de frío. Controlables desde master, Coffeemar o MSK.

MÓDULO DE PAGO LATERAL. Sistema para controlar hasta 4 máquinas esclavas Vision E-S y Vision E-S Plus para que puedan funcionar de forma autónoma.

MSK PREMIUM. Con una pantalla táctil de 27", ofrece nuevas soluciones inteligentes de venta desatendida para garantizar una experiencia de compra interactiva y dinámica.



CIERRE ANTIVANDÁLICO DE PLETINA



OPTIMIZACIÓN CAPACIDAD Y VOLUMEN



LUCES LED DE BAJO CONSUMO



SISTEMAS DE PAGO CON BILLETERO Y MONEDERO



ESTÉTICA MEJORADA



PROGRAMACIÓN DE CADUCIDAD



SISTEMA DE EXTRACCIÓN EASY FLEX



PROGRAMACIÓN DE CADUCIDAD POR TEMPERATURA



FOTOCÉLULAS DE DETECCIÓN DE SALIDA DEL PRODUCTO



VISION E-S PLUS (+MSK)

VISION E-S (+Coffeemar)

MÓDULO DE PAGO + E-S PLUS

CARACTERÍSTICAS

- Configuración y programación flexible. Su sistema de ajuste de canales permite incorporar nuevos productos en cualquier momento sin necesidad de herramientas.
- Sistema FIFO (First In First Out). Renovación continua de producto nuevo. Dispensación de productos según orden de llenado.
- Fuerza de empuje de producto programable independientemente para cada selección.
- Autotest continuo de funcionamiento.
- Sistema de seguridad automático que evita que la máquina venda productos no apropiados para el consumo con programación de fecha de caducidad por número de selección o canal.
- Encendido y apagado de la iluminación programable.
- Iluminación por medio de LEDs de bajo consumo.
- Disponible con protocolos de vending MDB o Ejecutivo.

CONSTRUCCIÓN

- Estructura modular en mueble, protegido con un tratamiento anticorrosión y antioxidación.
- Cierre con pletina y tres puntos de anclaje, con cerradura de seguridad y banda antipalanca.
- Hucha de gran capacidad con cerradura.
- Mueble con espuma aislante inyectada, lo que garantiza una perfecta refrigeración y el menor consumo energético.
- Estética Bluetec definida por tonalidades negras, perfiles de acero inoxidable y serigrafías en plata.

GESTIÓN DE CRÉDITO

- Sistema de cobro con monedero compacto provisto de cinco tubos de devolución para hasta cinco valores diferentes.
- Validador de moneda T15 con los sistemas antifraude más fiables.

PROGRAMACIÓN

- Programación general in situ mediante teclado de máquina y mensajes en pantalla LCD.
- Telemetría mediante J-LINK Getaway, acceso On-Line a datos de contabilidades, ventas, incidencias, precios, opciones de programación sobre plataforma J-SUITE de Jofemar, con alertas en tiempo real en caso de producto agotado.
- Almacenamiento y extracción de contabilidades.

OPCIONES

- Lector de billetes.
- Lector de tarjetas y llaves Jofemar o cualquier lector de tarjetas que funcione en protocolo MDB.
- Publicidad móvil. Panel extensible con el movimiento del ascensor en los modelos ComboPlus y Multiseller.
- Opción de entrada de monedas antivandálica.
- Columna lateral de microondas en máquinas master. Solo funciona si el producto ha sido extraído de la máquina principal y su tiempo de calentamiento se programa de forma independiente.
- Opción extracción de datos en protocolo DEX.

	COMBOPLUS	MULTISELLER	SNACKPLUS	EASYCOMBO	VISION E-S	VISION E-S PLUS	MÓDULO DE PAGO + E-S PLUS
Temperatura	Por debajo de 5 °C	Ambiente	Ambiente	Por debajo de 5 °C	Con / Sin grupo de frío		-
Capacidad máxima	8 bandejas de hasta 7 canales	8 bandejas de hasta 7 canales	6 bandejas de hasta 10 canales y 2 bandejas de hasta 7 canales	6 bandejas de hasta 10 canales y 2 bandejas de hasta 7 canales	6 bandejas de hasta 10 canales y 2 bandejas de hasta 7 canales	8 bandejas de hasta 10 canales	8 bandejas de hasta 10 canales en máquina
Ascensor	Sí	Sí	No	No	No	Sí	Sí
Dimensiones (mm)	1.830 x 803 x 935		1.830 x 803 x 970		1.830 x 803 x 935	1.830 x 803 x 970	1.830 x 1.043 x 970
Peso	325 kg	296 kg	268 kg	297 kg	297 kg	325 kg	-
Alimentación	230 V, 50 Hz*						
Grupo de frío	R-134a libre de CFC	No	No	R-134a libre de CFC	Opcional	Opcional	Opcional (en máquina)

*Otras tensiones, consultar.



Jofemar
VENDING

Innovación
tecnológica

Fiabilidad

Tecnología
100% Jofemar

Jofemar

Ctra. Marcilla km 2
31350 PERALTA, Navarra SPAIN
Tel. +34 948 75 12 12
Fax +34 948 75 04 20

www.jofemarmvending.com

